


Vyberáme z ponuky: **Polyesterové skrine**



IP 65/54 | TYPE4, 4X, 12, 13 | IK 10/07


Skrine: **UDP/UDPT**

Nástenné skrine

Polyesterový rad | Polyester

Modulárne, štandardné/ priehľadné dvere

Základné vlastnosti:



IP 65/54 | TYPE4, 4X, 12, 13 | IK 10/07



Materiál: Polyester vystužený skleneným vláknom

Pozorovacia plocha UDPT (priehľadné okno): polykarbonát

Telo: Modulárny profil so zadnou fixáciou.

Montáž: 1. na stenu 2. pomocou konzol upevnených na stenu, 3. na stĺp pomocou EPF, 4. k podlahe pomocou podstavca UPP alebo UAF a 5. UMPS na základni DIN. Pri jednodverových skrinách je tesnosť zaistená tesnením EPDM prilepeným k rámu.

Dvere: Zapustené dvere s oknom alebo bez okna a otváraním 100°. Pri väčších veľkostiach je ku skriniam dodávaný závesný systém. Závesný systém zabezpečí ľahšie zatváranie. Prevedenie - skrine s dvojitými dverami, majú utesnenie zaistené neoprénovým tesnením.

Zámok: Predmontovaná kľučka vhodná pre všetky typy polovložkových zámkov (štandardná hĺbka 40 mm). Päť zamykacích bodov (pri skrinách hĺbke 500 mm len tri body).

Tepelná odolnosť: -25 °C až 70 °C pri nepretržitom používaní (najvyššia teplota až 130 °C).

Charakteristika: Samozhášavý, bez halogénov. Dvojitá izolácia podľa normy EN61439-1. Menovité izolačné napätie $U_i = 1000$ V.

Ochrana: Spĺňa smernicu IP 65 I TYPE4, 4X, 12, 13 pre jednodverové a dvojdverové skrine / IP 54 I TYPE4, 4X, 12, 13 pre skrine s priehľadnými dverami. Odolnosť voči nárazu IK 10 (IK 07 pre skrine s priehľadnými dverami).

Schválenie: CE, CSA, GOST, cULus, UL uvedené pre skrine s jednoduchými dverami.

Povrch, povrchová úprava: RAL 7035, predfarbený surový materiál.

Dodávka skrine zahŕňa: Skriňa s dverami, fixačné skrutky pre montážny panel, konzoly pre montáž na stenu (Zámková vložka nie je súčasťou balenia).

Tabuľka rozmerov | UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

jednoduché dvierka

Rozmery skrine				
V	Š	H	Počet dvierok	Objednávacie číslo
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075
1000	1000	320	1	UDP100100
1250	750	320	1	UDP12575


dvojité dvierka

Rozmery skrine				
V	Š	H	Počet dvierok	Objednávacie číslo
750	500 + 750	320	2	UDP75125
1000	500 + 500	320	2	UDP100102
1000	500 + 750	320	2	UDP100125
500 + 750	1000	320	2	UDP125100
500 + 750	1000	320	2	UDP125102

priehľadné dvierka

Rozmery skrine				
V	Š	H	Počet dvierok	Objednávacie číslo
500	500	320	1	UDPT5050
500	750	320	1	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

Rozmery | UDP/UDPT



Tabuľka pre výber príslušenstva | UDP/UDPT



Skríňa	Montáž					
	V	Š	H	Oceľová montážna doska	Izolačná montážna doska	Montážne lišty
UDP5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050	UMF500
UDP5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF500
UDP7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF750
UDP7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMF750
UDP75100	750	1000	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMF750
UDP10050	1000	500	320	UMPZ100500	UMPP10050	UMF1000
UDP10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMF1000
UDP100100	1000	1000	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMF1000
UDP12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMF1250
UDP75125	750	500 + 750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMF750
UDP100102	1000	500 + 500	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMF1000
UDP100125	1000	500 + 750	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMF1000
UDP125100	500 + 750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMF1250
UDP125102	500 + 750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMF1250
UDPT5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050	UMF500
UDPT5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF500
UDPT7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMF750
UDPT7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMF750
UDPT10050	1000	500	320	UMPZ100500	UMPP10050	UMF1000
UDPT10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMF1000
UDPT12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMF1250



Skríňa	Úchytka						
	V	Š	H	Montáž na stĺp	Adaptérová konštrukcia pre DIN základňu	DIN základňa	Podstavec
UDP5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75100	750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP100100	1000	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75125	750	500 + 750	320	-	-	-	UPP12532
UDP100102	1000	500 + 500	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP100125	1000	500 + 750	320	-	-	-	UPP12532
UDP125100	500 + 750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP125102	500 + 750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDPT5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532

Tabuľka pre výber príslušenstva | UDP/UDPT



Skríňa				Dvierka		Ochrana	Vetracie	Prehradenie
	V	Š	H	Vnútorne dvierka	Doraz dverí	Strecha proti dažďu	mriežky	Súprava na zväčšenie hĺbky
UDP5050	500	500	320	UID5050	-	URH5032	UAV01	UDE5050
UDP5075	500	750	320	UID5075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE5075
UDP7550	750	500	320	UID7550	-	URH5032	UAV01	UDE7550
UDP7575	750	750	320	UID7575	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575
UDP75100	750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE75100
UDP10050	1000	500	320	UID10050	-	URH5032	UAV01	UDE10050
UDP10075	1000	750	320	UID10075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075
UDP100100	1000	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE100100
UDP12575	1250	750	320	-	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575
UDP75125	750	500 + 750	320	-	UDS01/UDS02	URH12532	UAV01	UDE75125
UDP100102	1000	500 + 500	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE100100
UDP100125	1000	500 + 750	320	-	UDS01/UDS02	URH12532	UAV01	UDE100125
UDP125100	500 + 750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE125100
UDP125102	500 + 750	1000	320	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE125100
UDPT5050	500	500	320	UID5050	-	URH5032	UAV01	UDE5050
UDPT5075	500	750	320	UID5075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE5075
UDPT7550	750	500	320	UID7550	-	URH5032	UAV01	UDE7550
UDPT7575	750	750	320	UID7575	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575
UDPT10050	1000	500	320	UID10050	-	URH5032	UAV01	UDE10050
UDPT10075	1000	750	320	UID10075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075
UDPT12575	1250	750	320	-	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575

Oceľový montážny panel, UMPZ-M

Popis: Oceľový montážny panel pre skrine UDP/UDPT.

Materiál: Galvanizovaná oceľ, 2 mm

Množstvo v balení: 1 ks

Pre skríňu		Rozmery montážnej dosky		Objednávacie číslo
V alebo Š	Š alebo V	v alebo š	š alebo v	
500	500	390	390	UMPZ5050
500	750	640	390	UMPZ5075
750	750	640	640	UMPZ7575
750	1000	890	640	UMPZ75100
750	1250	1140	640	UMPZ75125
1000	500	390	890	UMPZ100500
1000	1000	890	890	UMPZ100100
1000	1250	1140	890	UMPZ100125



Izolačný montážny panel, UMPP

Popis: Izolačný montážny panel pre skrine UCP/UCPT.

Materiál: Tvrdý papier 5 mm.

Množstvo v balení: 1 ks

Pre skríňu		Rozmery montážnej dosky		Objednávacie číslo
V alebo Š	Š alebo V	v alebo š	š alebo v	
500	500	390	390	UMPP5050
500	750	640	390	UMPP5075
750	750	640	640	UMPP7575
750	1000	890	640	UMPP75100
750	1250	1140	640	UMPP75125
1000	500	390	890	UMPP10050
1000	1000	890	890	UMPP100100
1000	1250	1140	890	UMPP100125



Súprava na nastavenie hĺbky, UPD

Popis: Umožňuje nastavenie hĺbky montážneho panelu a ďalšieho príslušenstvo v krokoch po 12,5 mm.

Materiál: Galvanizovaná oceľ

Dodávka: 4x konzoly, 4x hĺbkové profily + montážne príslušenstvo

Objednávacie číslo

UPD01



Nastaviteľné vertikálne montážne profily, UMF-A

Popis: Vertikálne C-profily s úplne nastaviteľnou hĺbkou

Dodávka: 4 pomocné konzoly, 4 hĺbkové profily, 2 vertikálne C-profily a montážne príslušenstvo

Pre skriňu	Dĺžka profilu	Objednávacie číslo
V		
500	468	UMF500
750	718	UMF750
1000	968	UMF1000
1250	1218	UMF1250




Konzoly pre montáž na stenu pre skrine s dažďovým krytom, UWB

Popis: Konzoly pre montáž na stenu pre skrine s dažďovým krytom UDP. Možno namontovať iba v horizontálnej polohe. Jednoduchá montáž bez skrutiek aj keď je skriňa dokončená a zatvorená.

Materiál: Nerezová oceľ AISI 304

Dodávka: 4 konzoly a 4 plastové svorky

Objednávacie číslo
UWB02



Stĺpová fixácia skrine, EPF-M

Popis: Príslušenstvo na fixáciu skrine na stĺpy. Maximálne zaťaženie 900 N.

Materiál: Galvanizovaná oceľ

Minimálny priemer stĺpa: 80 mm.

Maximálny priemer stĺpa: 250 mm.

Množstvo v balení: 2 profily, 2 kruhové montážne pásky pre montáž na stĺp a montážne príslušenstvo.

Pre skriňu (W)		Objednávacie číslo
UCP	UDP	
415	500 vo vodorovnej polohe	EPF0400
635	500 vo vodorovnej polohe, 750 vo zvislej polohe	EPF0600



Podstavec / podlahový montážny rám, UPP

Popis: Skriňa a sokel sú navzájom ukotvené na podlahe. Fixačné body pre ukotvenie sú označené na vnútornom spodnom paneli.

Materiál: Polyester vystužený skleneným vláknom

Povrch: RAL 7035.

Dodávka: Podstavec, kovové spony M12, U-profily, opačné profily a montážne príslušenstvo.

Pre skriňu...		Výška podstavca	Objednávacie číslo
Š	H		
500	320	65	UPP5032
750	320	65	UPP7532
1000	320	65	UPP10032
1250	320	65	UPP12532



Rám adaptéra pre základňu DIN, UAF


Popis: Skriňa a rám adaptéra sú pripevnené k základni DIN.

Materiál: Polyester vystužený skleneným vláknom

Povrch: RAL 7035.

Dodávka: 1 ks s montážnym vybavením

Pre skriňu		Objednávacie číslo
Š	H	
750	320	UAF7532
1000	320	UAF10032



Polyesterová základňa DIN, UMPS

Popis: Podstavce základne DIN
Materiál: Polyester vystužený skleneným vláknom
Povrch: RAL 7035.
Dodávka: 1 ks s montážnym vybavením

Pre skriňu			
V	Š	H	Objednávacie číslo
900	780	310	UMPS7532
900	1110	310	UMPS10032



Vnútorne dvere, UID

Popis: Pre ovládače, meracie prístroje, lampy atď. Panty je možné namontovať tak, aby umožňovali ľavé alebo pravé otváranie. Zámková obojstranná 3 mm vložka. Vzdialenosť medzi UID a dverami skrine: 48 mm.
Materiál: Polyester vystužený skleneným vláknom
Povrch: RAL 7035.
Ochrana: IP 20.
Dodávka: 1 ks s montážnym vybavením

Pre skriňu		
V	Š	Objednávacie číslo
500	500	UID5050
500	750	UID5075
750	500	UID7550
750	750	UID7575
1000	500	UID10050
1000	750	UID10075



Rukoväťe, UDH

Popis: Kľučka nahrádzajúca štandardnú kľučku
Dodávka: 1 ks s montážnym vybavením

Popis	Objednávacie číslo
Pre dva zámky s jednostrannou cylindrickou vložkou	UDH02
Pre visiaci zámok (max. priemer 10 mm)	UDH03



Dverná aretácia / aretácia panelu, UDS

Popis: Zaisťuje dvere/panel v otvorenej polohe. Montuje sa priamo na dvere a telo. Bez nutnosti mechanických úprav.
Materiál: Oceľ.
Dodávka: 1 ks s montážnym vybavením.

Popis	Objednávacie číslo
Otáčanie doľava	UDS01
Otáčanie doprava	UDS02



Platí pre skrine od šírky 750 mm.

Profilové polocylindrické vložky, LSSU

Popis: Profilové polocylindrické vložky. Používajú sa pri otočných kľúčkoch UDH.

Dodávka: 1 ks.

Popis	Objednací číslo
Jednostranná profilová vložka Ronis, kľúč č. C21323	LSSU521
Jednostranná profilová vložka Ronis, kľúč č. 2132E	LSSU5212132E
Jednostranná profilová vložka Ronis, kľúč č. 3121E	LSSU5213121E
Štvorhran 7mm	LSSU523
Štvorhran 8 mm	LSSU524
Trojhran 7 mm	LSSU526
Trojhran 8 mm	LSSU527
Doppelbart 3 mm	LSSU528
Doppelbart 5 mm	LSSU529
Daimler Benz	LSSU530



Ďalšie čísla kľúčov k dispozícii na vyziadanie.

Kombinačná sada, UCK

Popis: Súprava umožňujúca vertikálnu alebo laterálnu kombináciu. Nutnosť mechanických úprav. UCK slúži na zachovanie stupňa krytia IP skrine.

Dodávka: Neoprénová skriňa, kombinačné skrutky, ochranné profily a montážne príslušenstvo

Pre skriňu		Otváranie		Objednávacie číslo
V alebo Š	H	h alebo w	d	
500	320	330	200	UCK500
750	320	580	200	UCK750
1000	320	830	200	UCK1000
1250	320	1080	200	UCK1250



Rohový profil, UCP

Popis: Vypĺňa roh medzi dvoma spojenými skriňami. Dĺžka: 308 mm.

Povrch: RAL 7035.

Dodávka: 1 ks

Objednávacie číslo
UCP01



Ventilačné vývodky, UAV

Popis: Na každej skrini musia byť dve ventilačné vývodky, aby bola zaistená dostatočná cirkulácia vzduchu a aby nedochádzalo ku kondenzácii vody. Ventilačné vývodky sa montujú pokiaľ možno v hornej a spodnej časti skrine. Stupeň krytia: IP 44.

Materiál: Polyamid.

Dodávka: Súprava 2 kusov s montážnym príslušenstvom.

Objednávacie číslo
UAV01



Súprava na zväčšenie hĺbky, UDE

Popis: Zväčšuje štandardnú hĺbku (320 mm) skrine až na 640 mm. Pre použitie tohto príslušenstva nemožno použiť dažďový kryt. UDE slúži na zachovanie stupňa krytia IP skrine.

Povrch: RAL 7035.

Dodávka: 2 bočné panely, jeden horný a jeden spodný panel, dva otvorené zadné panely a montážne príslušenstvo



Pre skriňu		
V	Š	Objednávacie číslo
500	500	UDE5050
500	750	UDE5075
750	500	UDE7550
750	750	UDE7575
750	1000	UDE75100
750	1250	UDE75125
1000	500	UDE10050
1000	750	UDE10075
1250	750	UDE12575
1000	1000	UDE100100
1000	1250	UDE100125
1250	1000	UDE125100

Strieška proti dažďu, URH

Popis: Extra ochrana pre vonkajšie použitie. V hornej časti skrine je možné vyvrtáť ventilačné otvory. Keď je strecha namontovaná - je stupeň krytia skrine IP 44.

Materiál: Polyester vystužený skleneným vláknom.

Povrch: RAL 7035.

Dodávka: 1 ks s montážnym vybavením.

Požiadavky na montáž: Strechy proti dažďu vyžadujú špeciálne úchytky na montáž do steny UWB02. Na hornom paneli sú vyznačené štyri fixačné body pre pripevnenie strechy proti dažďu. Ak sú skrine spojené, nemožno strechy použiť. Niektoré kombinácie sú k dispozícii na vyžiadanie. Vyžadované opracovanie.



Pre skriňu	
Š	Objednávacie číslo
500	URH5032
750	URH7532
1000	URH10032
1250	URH12532